

Floristický kurz ČBS v Teplicích (11.–17. července 2021), přehled exkurzí

A. České středohoří

1. Vrch Rovný u Stadic

<https://mapy.cz/s/jocamodoho>

→ 7 km (délka trasy) ↑ 300 m (převýšení)

Trasa: Stadice – svahy mezi Stadicemi a Habřím – Vederberg – Rovný – Stadice

skalní step, suché trávníky, křoviny, doubravy, dubohabřiny, starší sukcesní stádia na někdejší zemědělsky využívané půdě, fragmenty vzácnější plevelové vegetace

Caucalis platycarpus, *Cephalanthera damasonium*, *Conringia orientalis?*, *Dictamnus albus*, *Orobanche kochii*, *Prunus fruticosa*, *Stipa pennata*, *Stipa pulcherrima*

2. Stadické srázy

<https://mapy.cz/s/hacujucumo>

→ 7 km ↑ 350 m

Trasa: Stadice – Volská hora – Suchá – Teufelstein – Koštov

suťové lesy, dubohabřiny, skalně stepní trávník

Dictamnus albus, *Phelipanche arenaria*, *Stipa pennata*, *Vicia pisiformis*

3. PR Rač a Jedovina u Habří

<https://mapy.cz/s/kopalenare>

→ 8 km ↑ 300 m

Trasa: Brozánky – Malhostice – PR Rač – Jedovina – Habří – Řehlovice

skalní a suché trávníky, křoviny, sukcesní stádia na někdejší orné půdě

Aurinia saxatilis, *Dictamnus albus*, *Orobanche kochii*, *Pulsatilla pratensis* subsp. *bohemica*

4. Dubické vyhlídky

<https://mapy.cz/s/duzakazoge>

→ 8 km ↑ 150 m

Trasa: Radejčín žst. – rozhledna Radejčín – Doerellova vyhlídka – Dubice – Dubický kopec – Mlynářův kámen – Moravanský vodopád – Dolní Zálezly

suché trávníky, skalní stepi, dubohabřiny

Allium sphaerocephalon, *Artemisia alba*, *Dictamnus albus*, *Iris aphylla*, *Pulsatilla pratensis* subsp. *bohemica*, *Stipa pennata*

5. Okolí Žimi

<https://mapy.cz/s/hokuhubalu>

→ 7 km ↑ 300 m

Trasa: Žim – Záhoří – Paškapole – Žimský vrch – Žim (málo prochozené území)

mírně suché až mezofilní louky, bylinné lemy, dubohabřiny

Gentiana cruciata, *Neottia nidus-avis*, *Potentilla alba*

6. Okolí Habrovan a Radejčína

<https://mapy.cz/s/hujupavaco>

→ 6 km ↑ 250 m

Trasa: Žim – Habrovany – žst. Radejčín (málo prochozené území)

suché bylinné lemy, dubohabřiny, fragmenty bazofilních i acidofilních teplomilných doubrav

Dictamnus albus, *Melittis melissophyllum*, *Neottia nidus-avis*, *Stipa pennata*

7. Údolí Bíliny u Velvět

<https://mapy.cz/s/gemorutulu>

→ 6 km ↑ 150 m

Trasa: Rtyně nad Bílinou – Sezemice – Nechvalický les – Kozlíky – Úpořiny žst.

zarůstající suché trávníky, ochuzené doubravy a dubohabřiny

Cephalanthera damasonium, *Orobanche kochii*, *Pulsatilla pratensis* subsp. *bohemica*, *Stipa pennata*, *Teucrium botrys*

8. Supí vrch u Lbína

<https://mapy.cz/s/cabudasobe>

→ 4 km ↑ 150 m

Trasa: Lbín – Supí vrch – Hradiště

suché trávníky, fragmenty teplomilných doubrav, ochuzené dubohabřiny, lomová jezírka

Cephalanthera damasonium, *Chondrilla juncea*, *Iris aphylla*, *Stipa pennata*

9. Husův vrch

<https://mapy.cz/s/lobocuzopu>

→ 7 km ↑ 200 m

Trasa: Hostomice – Husův vrch – Křemýž – Ohníč

suché trávníky, vysoké křoviny, fragmenty ochuzených doubrav a dubohabřin

Adonis vernalis, *Chondrilla juncea*, *Stipa capillata*, *Stipa pennata*

10. Okolí Teplického vrchu

<https://mapy.cz/s/pusadadatu>

→ 8 km ↑ 350 m

Trasa: Žalany – Lelov – Dlouhý vrch – Teplický vrch – Bukovice – Bžany – Hradiště

sušší pastviny, fragmenty suťových lesů a květnatých bučin, acidofilní teplomilné doubravy

Arabis pauciflora, *Sorbus bohemica*, *Sorbus collina*, *Sorbus danubialis*

11. Chlomek a Toran

<https://mapy.cz/s/bojurucuno>

→ 8 km ↑ 250 m

Trasa: Kostomlaty pod Milešovkou – Chlomka – Toran – Kostomlaty pod Milešovkou

okraje Radovesické výsypky, menší stepní lysina, fragmenty sušších trávníků na vápnatých půdách

Crepis praemorsa, *Dictamnus albus*, *Orobanche elatior*, *Sorbus collina*

12. Okolí Bílky a Milešovka

<https://mapy.cz/s/dusefohaha>

→ 10 km ↑ 550 m

Trasa: Bořislav – Milešovka – Bílka – Bořislav

mezofilní louky a pastviny, nově zřizované tůně, dubohabřiny, bučina, reliktní křoviny na Milešovce

Bupleurum longifolium, *Hippuris vulgaris*, *Orobanche caryophyllacea*, *Rosa majalis*

13. Lesní vegetace Milešovky a okolí

EBUS

<https://mapy.cz/s/nuculasobe>

→ 9 km ↑ 550 m

Trasa: Milešov – Milešovka – Milešov

dubohabřiny, květnaté bučiny, teplomilné acidofilní doubravy, reliktní křoviny na Milešovce

Aquilegia vulgaris, *Bupleurum longifolium*, *Neottia nidus-avis*, *Platanthera* spp., *Rosa majalis*

14. Sukoslav, Březina a lesní louky Milešovského středohoří

EBUS

<https://mapy.cz/s/fuheguvabe>

→ 7 km ↑ 200 m

Trasa: Adolfky – Březina – Sukoslav – Kostomlaty pod Milešovkou

střídavě vlhké staré lesní louky, malé rašeliniště, květnatá bučina, lesní rybník, náhradní lesní společenstva

Dactylorhiza majalis, *Drosera rotundifolia*, *Iris sibirica*, *Ophioglossum vulgatum*

15. Lhota u Milešova

EBUS

<https://mapy.cz/s/retubocape>

→ 8 km ↑ 300 m

Trasa: Milešov – Lhota – Kocourov – Milešov

dubohabřiny, fragmenty teplomilných doubrav, čedičové droliny, fragmenty suchých trávníků, nově zakládané sady

Aconitum lycoctonum, *Bupleurum longifolium*, *Epipactis purpurata*, *Geranium divaricatum*, *Monotropa hypophegea*, *Monotropa hypopitys*, *Neottia nidus-avis*, *Orobanche caryophyllacea*, *Platanthera bifolia*, *Senecio erucifolius*

16. Ostrý u Milešova

EBUS

<https://mapy.cz/s/gosedovudu>

→ 7 km ↑ 250 m

Trasa: Milešov – Ostrý – Milešov

dubohabřiny, fragmenty střídavě vlhkých luk, suťový les, čedičové droliny, nově zakládané sady, kulturní louky

Epipactis purpurata, *Hackelia deflexa*, *Iris aphylla*, *Neottia nidus-avis*, *Saxifraga rosacea* subsp. *sponhemica*, *Senecio erucifolius*

17. Lipská hora

EBUS

<https://mapy.cz/s/foroceturo>

→ 7 km ↑ 400 m

Trasa: Mrsklesy – Lipská hora – Klůček – Medvědice

suché trávníky, dubohabřiny, acidofilní teplomilná doubrava, reliktní křoviny, skály, pohyblivé sutě, fragmenty starých luk, sekundární louky

Arctostaphylos uva-ursi, *Anthericum liliago*, *Aster amellus*, *Bupleurum longifolium*, *Centaurea triumfettii*, *Dianthus gratianopolitanus*, *Epipactis purpurata*, *Scorzonera hispanica*, *Senecio erucifolius*, *Stipa pennata*

18. Solanská hora

EBUS

<https://mapy.cz/s/botakekode>

→ 8 km ↑ 320 m

Trasa: Lhota u Mrskles – Líšeň – Solanská hora – Mrsklesy

dubohabřiny, teplomilné doubravy, čedičové droliny, fragmenty suchých a střídavě vlhkých trávníků

Aconitum variegatum, *Bupleurum longifolium*, *Dianthus superbus*, *Epipactis purpurata*, *Gymnadenia densiflora*, *Neottia nidus-avis*, *Platanthera spp.*, *Senecio erucifolius*

19. Houžetín

EBUS

<https://mapy.cz/s/duhovabuba>

→ 7 km ↑ 270 m

Trasa: Leská – Houžetín – Dřevce – Červený Újezd

sesuvné území, suché trávníky, fragmenty střídavě vlhkých luk, kulturní louky, kulturní lesní porosty, fragmenty bohatých dubohabřin a teplomilných doubrav

Aconitum lycoctonum, *Carex davalliana*, *Epipactis palustris*, *Epipactis purpurata*, *Festuca amethystina*, *Gentiana cruciata*, *Gymnadenia densiflora*, *Platanthera* spp., *Pleurospermum austriacum*, *Thesium bavarum*

20. Štěpánovská hora

EBUS

<https://mapy.cz/s/hudaceporu>

→ 6 km ↑ 250 m

Trasa: Štěpánov – Štěpánovská hora – Štěpánov

sekundární louky, dubohabřiny, skalní step, čedičové droliny

Bupleurum longifolium, *Dryopteris expansa*, *Epipactis leptochila*, *Epipactis purpurata*, *Neottia nidus-avis*, *Phelipanche arenaria*, *Tetragonolobus maritimus*, *Trifolium ochroleucon*(?)

21. Radovesická výsypka a okolí

<https://mapy.cz/s/matukofeko>

→ 8 km ↑ 200 m

Trasa: Razice – Holibka – Radovesická výsypka – Dřínek – Razice

rekultivované a sukcesní plochy na rozlehlé výsypce, skalní step, suchý trávník

Anthericum liliago, *Epipactis palustris*, *Pulsatilla pratensis* subsp. *bohemica*, *Stipa pennata*, *Stipa tirsia*

22. Bořeň

<https://mapy.cz/s/kefobabata>

→ 8 km ↑ 350 m

Trasa: Bílina – Bořeň – Bílina-Kyselka

skály, droliny, skalní a suché trávníky, sekundární lesní porosty

Aster alpinus, *Dianthus gratianopolitanus*, *Iris aphylla*, *Pulsatilla pratensis* subsp. *bohemica*, *Saxifraga rosacea* subsp. *sponhemica*

23. Vraník, Hradištko a Plešivec

<https://mapy.cz/s/kanurokero>

→ 8 km ↑ 320 m

Trasa: Měrunice – Vraník – Hradištko – Plešivec – Měrunice

suché stepní trávníky, dubohabřiny, fragmenty acidofilních suchých trávníků

Aconitum variegatum, *Allium rotundum*, *Bupleurum longifolium*, *Caucalis platycarpus*, *Phelipanche arenaria*, *Senecio erucifolius*, *Stipa tirsia*

B. Krušné Hory

24. Krušnohorská hřebenovka

<https://mapy.cz/s/celagumaze>

→ 8 km ↑ 140 m

Trasa: Aut. zast. Dubí, Cínovec, České pomezí – po modré tur. cestě, doleva kolem chat a podél lesa – lesní cestou k silnici I/8 – po lesní silničce přes vrch U Cínovce (k. 876) až k PR Raš. U Jezera-Cínovecké rašeliniště – z průseku odbočit po staré cestě k sv. na „jezíčko“ – zpátky a po silnici k chatě Vitiška (občerstvení) – svahová louka pod chatou Vitiška – po silnici k aut. zast. Mikulov, chata Vitiška

trojštětové a smilkové louky, náhradní lesní porosty, vrchoviště s borovicí vystoupavou a „jezírkem“

Dactylorhiza maculata, *Drosera rotundifolia*, *Empetrum nigrum* (vzácně), *Lilium bulbiferum* (v minulosti udávaná na loukách u chaty Vitiška), *Meum athamanticum*, *Rhododendron tomentosum* (velmi vzácně), *Vaccinium oxycoccos*

25. Bouřňák

<https://mapy.cz/s/gejazozape>

→ 6,5 km ↑ 490 m

Trasa: Aut. zast. Mikulov – pod sjezdovky na sz. úpatí v. Bouřňák (k. 869) – přední nebo zadní sjezdovkou na vrchol (chata je Bouřňáku je zavřená) – sjezdovka na jižní strání – zpět nahoru – PP Buky na Bouřňáku – louka pod chatou horské služby – Nové Město (občerstvení) – po silnici směr Mikulov – po modré tur. k jihu na zadní sjezdovku a po ní dolů – sjezdovka naproti Bouřňáku – aut. zast. Mikulov

vřesoviště, trojštětové, smilkové a pcháčové louky, bučina

Arnica montana, *Centaurea pseudophrygia*, *Cicerbita alpina*, *Crepis mollis* subsp. *succisifolia*, *Lilium bulbiferum*, *Meum athamanticum*, *Ranunculus platanifolius*

26. Cínovec není jenom lithium (krušnohorské plató cestou necestou, mokřady a mokré louky, možnost koupání v Dlouhém rybníku)

<https://mapy.cz/s/favapojute>

→ 7,5 km ↑ 75 m

Trasa: Aut. zast. Dubí, Cínovec, České pomezí – starý odval dolu s lithiem – Husův vrch – Cínovecká halda – Dlouhý rybník – podmáčené louky a mokřady podél hranice – PP Cínovecký hřbet – po silnici zpátky do Cínovce – aut. zast. Dubí, Cínovec, CLO

důlní odval s mokřadem a sukcesní plochou, podmáčené a rašelinné louky, smilkové louky, rašelinná smrčina, mokřady, prameniště

Dactylorhiza majalis, *Dactylorhiza maculata*, *Drosera rotundifolia*, *Meum athamanticum*, *Pedicularis sylvatica*, *Polygala serpyllifolia*, *Pyrola minor*, *Pyrola rotundifolia* (2015, velmi vzácně),

27a. Cínovec, západ

<https://mapy.cz/s/cedetonulo>

→ 7,7 km ↑ 180 m

Trasa: Aut. zast. Dubí, Cínovec, CLO – lada v. od hraničního přechodu – lada za čerpací stanicí MOL (*Polygala serpyllifolia*) – louky podél st. hranice – přechod do Saska – naučná stezka Georgenfelder Hochmoor (možná placený vstup, ca 2 Eura!) – lesní cesta na z. a jz. ke státní hranici – skalní útvar Borůvčí a Červený tesák (možno vynechat) – podél státní hranice k PR Rašeliniště U Jezera, část Cínovecké rašeliniště) – po silnici a cestách zpátky na aut. zast. Dubí, Cínovec, CLO

podmáčené, trojštětové a smilkové louky, vrchoviště s borovicí vystoupavou (na německé straně naučná stezka), náhradní lesní porosty,

Drosera rotundifolia, *Meum athamanticum*, *Polygala serpyllifolia*, *Rhododendron tomentosum*, *Vaccinium oxycoccos*

27b. Cínovec, západ, varianta bez vstupu do Saska

<https://mapy.cz/s/gujufenare>

→ 8,3 km ↑ 227 m

Trasa: Aut. zast. Dubí, Cínovec, CLO – lada v. od hraničního přechodu – lada za čerpací stanicí MOL (*Polygala serpyllifolia*) – louky podél st. hranice – PR Rašeliniště U Jezera (část Cínovecké rašeliniště) – podél státní hranice k sz. - skalní útvar Borůvčí a Červený tesák - na úpatí svahu napojení na lesní cesty a po cestách a silniče zpátky směr Cínovec - aut. zast. Dubí, Cínovec, CLO

podmáčené, trojštětové a smilkové louky, vrchoviště s borovicí vystoupavou, prameniště, mokřady, náhradní lesní porosty,

Dactylorhiza maculata, *Drosera rotundifolia*, *Meum athamanticum*, *Polygala serpyllifolia*, *Rhododendron tomentosum*, *Vaccinium oxycoccos*

28. Přední Cínovec

<https://mapy.cz/s/lacozobafo>

→ 8,7 km ↑ 96 m

Trasa: Aut. zast. Krupka, Fojtovice, Komáří vížka – po silniče a lesní cestě k záp. a sz. – PP Pod Lysou horou – po lesních cestách po jižním úbočí Lysé hory – Přední Cínovec – podmáčené louky a prameniště – hraniční silnice po silnici na západ k lokalitě *Lilium bulbiferum* (možno vynechat) – po silnici k východu a jihu do Fojtovic – aut. zast. Krupka, Fojtovice

podmáčené, trojštětové a smilkové louky, rašelinná smrčina, prameniště, mokřady, náhradní lesní porosty,

Arnica montana, *Dactylorhiza maculata*, *Dactylorhiza majalis*, *Hylotelephium telephium*, *Lilium bulbiferum*, *Meum athamanticum*, *Montia fontana*, *Pinguicula vulgaris*, *Polygala serpyllifolia*, *Salix repens*

29. Komáří hůrka, Kotelní rybník, Kyšperk (Supí hrad)

<https://mapy.cz/s/gemudokuka>

→ 6,5 km ↑ 60 m

Trasa: Aut. zast. Krupka, Fojtovice, Komáří hůrka nebo aut. zast. Krupka, Bohosudov, Měst. úřad – pěšky (800 m) na spodní stanici lanové dráhy a na Komáří hůrku lanovkou – Komáří hůrka – Velká pinka – louka u chaty horské služby – po cestě podél lesa ke Skiareálu Komáří Vížka – po sjezdovce do údolí Unčinského potoka – údolím ke Kotelnímu rybníku – Unčinská karová deprese - údolím Unčinského potoka ke zřícenině hradu Kyšperk – údolím Unčinského potoka do Unčina – aut. zast. Krupka, Unčín, U parku

staré důlní odvaly a propady, horské podmáčené a trojštětové louky, bučiny, suťové lesy, doubravy

Arnica montana, Dianthus sylvaticus, Hylotelephium telephium, Hypericum montanum, Lunaria rediviva, Meum athamanticum, Pulsatilla pratensis (zříc. hradu Kyšperk, †), *Symphytum tuberosum*

30. Krupka, hornickou krajinou, východ

<https://mapy.cz/s/gehedavafe>

→ 6,5 km ↑ 420 m

Aut. zast. Krupka, Bohosudov, Mě.ú. – Lipovou ul. podél hřbitova – za starou železnicí uhnout doleva – Kalvárie – lesní cestou a silničkou na sever ke štola Vincenc – lesní cestou vzhůru podél starých důlních děl (odvaly) k lesní silničce – nad silničkou pinka a halda dolu Zwickenpinge – štola Prokop a Prokopský peň – zpátky na silničku – odbočit na západ na Knetl – odbočit doleva po modré značce na „Prameniště a mokřady Vinohradského potoka“ – Zaječák – zarostlé louky a lesíky po cestě směr Krupka – odbočit na bývalé vinohrady – Krupka – zříc. hradu Krupka – aut. zast. Krupka muzeum

smíšené lesní porosty, staré důlní odvaly, podmáčené, trojštětové a smilkové louky

Lilium martagon, Meum athamanticum, Smyrnum, perfoliatum, Sorbus torminalis, Trifolium montanum (2000), *Vicia cassubica*

31. Krupka, hornickou krajinou severozápad

<https://mapy.cz/s/camujuhejo>

→ 4 km ↑ 320 m

Trasa: Aut. zast. Krupka Martinka – prohlídková štola Starý Martin (možnost vynechat) – NS Po stopách horníků záp. směrem – štola a odval Preisselberg III - štola a odval Preisselberg II – po lesní cestě odbočit k východu – kolem šachty Lukáš – odbočit po starých odvalech na sever na středověká důlní pole – na silnici odbočit doleva – ze silnice odbočit doleva na cestu pod odvaly šachet Oberschacht a Egill – po odvalech vzhůru až na Komáří hůrku – Velká pinka na vrcholu – louka u chaty horské služby – po silnici k aut. zastávce Krupka, Fojtovice, Komáří vížka (nebo lanovou dráhou)

smíšené lesní porosty, staré důlní odvaly a propady, podmáčené, trojštětové a smilkové louky

Antennaria dioica, Dianthus sylvaticus, Meum athamanticum

C. Podkrušnohorská pánev

32. Jezero Milada

<https://mapy.cz/s/botodetole>

→ 13 km ↑ 160 m

Trasa: Trmice – Jezero Milada – Roudníky – Trmice

rekultivovaná krajina hnědouhelného velkolomu, rozsáhlá vodní plocha s vysokou průhledností vody, retenční nádrže, rákosiny, lesnické rekultivace, fragmenty výchozů uhelných slojí

Alisma lanceolatum, *Hippuris vulgaris*, *Myriophyllum verticillatum*, *Typha laxmannii*, *Utricularia australis*

33. Vrchoslav-Proboštov, vápenky aj.

<https://mapy.cz/s/fasazegase>

→ 6,5 km ↑ 40 m

Trasa: Aut. zast. Krupka, Vrchoslav, Hor. nám – Vápenka Vrchoslav (severní břeh!) – podél Zalužanského potoka – podél továrního komplexu k západu – odkaliště Proboštov – Přítkov, zatopená vápenka – po cyklostezce k jihu na VN Jaroslav – po lesní cestě a městem Proboštov k Proboštovskému rybníku – žst. Proboštov (popř. možnost dojít až do Teplic)

staré zatopené vápenky, suché trávníky, odkaliště, náhradní lesní porosty, rekultivace

Centaurium erythraea, *Inula salicina*, *Malus sylvestris*, *Listera ovata*, *Verbena officinalis*, *Loranthus europaeus*

34. Barbora, cestou necestou

<https://mapy.cz/s/joroneruso>

→ 7,8 km ↑ 130 m

Trasa: Žst. Oldřichov u Duchcova – východně podél žel. trati – podmáčená lada mezi kolejemi a severně od kolejí – osada Kamenný Pahorek – po cestě podél severního s sv. břehu VN Barbora – vodní plocha Žabinec – zpátky na severní lalok VN Barbora – VN Otakar (Čolík) – lesní cestou k severu – před obcí Verneřice odbočit po cestě k východu a dále na sever po loukách – doubrava na spodním okraji Střelenské louky – Střelenská louka – aut. zast. Košťany, Střelná

rekultivovaná krajina pánve, zatopené zbytkové lomy, mokřady, rákosiny, lesnické rekultivace, zachovalá přirozená doubrava, podmáčené louky a lada

Bupleurum longifolium, *Carex paniculata*, *Ceratophyllum demersum*, *Dactylorhiza majalis*, *Eriophorum angustifolium*, *Myriophyllum verticillatum*, *Najas marina*, *Ophioglossum vulgatum*, *Potamogeton berchtoldii*, *Potamogeton nodosus*, *Potamogeton pectinatus*, *Potamogeton perfoliatus*, *Pyrola minor*, *Silaum silaus*, *Utricularia australis*, *Veronica maritima*

35. Duchcovské okolí

<https://mapy.cz/s/luzuzahavu>

→ 9 km ↑ 12 m

Trasa: Žst. Duchcov – po silnici směr město – odbočit podél potůčku a zahrádkářské kolonie k VN Leontýnka – následně po záp. břehu VN Starý rybník nebo VN Vinduška k Osecké ulici – bezejmenná malá VN severně od silnice – po naučné stezce podél Loučenského potoka – odbočit doleva k VN Hájská I a Hájská II – VN Dubský rybník a Hranáč – zámecký park (2 vodní nádrže) – VN Barbora – lada u žel. trati – VN U sklárny – bezejmenná VN za hřbitovem – žst. Želénky

rybníky, zatopené zbytkové lomy, vodní a pobřežní vegetace, lada

Acorus calamus (U sklárny, Barbora, Dubský rybník), *Carex pseudocyperus*, *Ceratophyllum demersum* (Hranáč, Hájská I a II), *Comarum palustre* (Barbora), *Eleocharis mamillata* agg., *Iva xanthiifolia*, *Leersia oryzoides* (Leontýna, Vinduška, Dubský ryb.), *Lysimachia thyrsoflora* (Leontýna, Hranáč), *Rumex conglomeratus* (Leontýna, Hranáč), *Utricularia australis* (Leontýna, Vinduška aj.)

C. Polodenní exkurze

36. Doubravská hora, Písečný vrch

<https://mapy.cz/s/meguhesumu>

Trasa: Aut. zast. Teplice, Panorama – PP Doubravka – po žluté tur. na vrchol Doubravské hory – po žluté tur. cestě dolů přechod na zelenou tur. a po ní na západ na Písečný vrch – návrat na aut. zast. Teplice, Panorama, nebo projít Kmochovou cestou Janáčkovy sady na aut. zast. Teplice, Nové lázně
doubrava, lesopark

D. Speciální exkurze

37. Dendrologická, speciál

Děčín: bývalé dendrologické sbírky a městská zezeň Děčín

38. Dendrologická, speciál

Teplice, botanická zahrada a městská zezeň Teplice

39. Biopark Gymnázia Teplice

<http://biopark.gymtce.cz/>

Biopark GT je vlastně malou botanickou a zoologickou zahradou. Jeho hlavním účelem je poskytovat žákům názorné pomůcky pro výuku biologie. Žáci mohou nejen vidět řadu živých organismů na vlastní oči, ale také s nimi pracovat, pozorovat je a studovat.