

ZAJÍMAVÉ NÁLEZY

Frullania fragilifolia (Tayl.) Gott. et al. - Slovenská rep.: Bukovské vrchy, rezervace Záruba, ca 3 km SSV od bývalé osady Ruské, na pískovcové skalce, exp. SZ, 700 m, 21.6.1993 leg. Z.Soldán, herb. Z.Soldán. Vzácný druh játrovky; ze Slovenska dosud znám jen ze čtyř doložených lokalit - Malá Fatra (sběr 1972), Ľubietovský Vepor (1960), Nízke Tatry (1971), Belianské Tatry (1957) a dvou literárních údajů (Belianske Tatry a Stratenská hornatina):

Heloditum blandowii (Web. & Mohr) Warnst. - Česká rep.: Třeboňsko, rezervace Ruda asi 4 km JJZ od Veselí n. Lužnicí, 410 m, 16.9.1993 leg. Z.Soldán, herb. Z.Soldán. Vzácný a rychle mizející druh mechu (zařazen do dosud nevyšlé Červené knihy); jde o jediný údaj z Třeboňska, nejbližší byl v roce 1892 sbírán Velenovským na rašeliništi u Borkovic.

Hookeria lucens (Hedw.) Smith - Česká rep.: Šumava, na několika místech v karu jezera Laka, 1100 m, 29.8.1993 leg. J.Kučera, herb. J.Kučera. Vzácný a mizející mech (zařazen do dosud nevyšlé Červené knihy); ze Šumavy znám jen ze třech lokalit.

Moerckia blyttii (Moerck) Broth. - Česká rep.: Šumava, Březník, na několika místech u Modravského a Březového potoka v nadm. výšce 1160-1180 m, 18.8. a 2.9.1993 leg. J.Kučera, herb. J.Kučera. Vzácná játrovka známá jen z karu Černého jezera na Šumavě (a z Velkého Javoru v Bavorsku), dále z Krkonoš a Vysokých Tater.

Philonotis arnelii Husn. - Česká rep.: Tišnov, Doubravník, u železničního tunelu u zastávky Prudká, na rulové skále, 320 m s.m., 8.9.1992, leg. I.Novotný, herb. BRNM, PRC. Vzácný druh mechu z čeledi *Barramiaceae*.

Sphagnum obtusum Warnst. - Česká rep.: Třeboňsko, rezervace Ruda asi 4 km JJZ od Veselí n. Lužnicí, 410 m, 16.9.1993 leg. J.Váňa, herb. J.Váňa. Vzácný a rychle mizející druh rašeliničku (zařazen do dosud nevyšlé Červené knihy); z Třeboňska je znám asi ze sedmi lokalit, ale zřejmě již zde nebyl přes 40 let sbírán.

Splachnum ampullaceum Hedw. - Česká rep.: Třeboňsko, rezervace Červené blato poblíž Salmanovic, na rašelině v centrální části rezervace (*Pino rotundatae-Sphagnetum*), 650 m, sterilní, 27.9.1993, leg. L.Rektoris, herb. L.Rektoris. Vzácný, převážně koprofilní druh mechu (zařazen do dosud nevyšlé Červené knihy); nejbližší zmíněné lokality jsou doloženy sběry ze Šumavy.

Splachnum sphaericum Hedw. - Česká rep.: Šumava, na břehu Černoohorského potoka pod rezervací Černoohorský močál, ca 3 km JV od Modravy, na exkrementu, 1100 m, sterilní, 27.10.1993 leg. Z.Palice, herb. Z.Palice. Vzácný, převážně koprofilní mech.

Tortella bambergeri (Schimp.) Broth. - Slovenská rep.: Slovenský raj, cesta ca 1 km V od Vernár, vlhký humus na vápenci, 9.8.1985 leg. F.Müller, rev. R.Marstaller, herb. F.Müller, herb. Z.Soldán. Jeden z velmi vzácných slovenských mechů, jehož rozšíření není přesně známo. V minulosti byl často hodnocen jako infraspecifický taxon druhu *Tortella toruosa*.

Hypocnomyce scalaris (Ach. ex Liljebl.) Choisy - Česká rep. (6348b): Brdy, Chocholátá skála poblíž lokality Tři Trubky, asi 5,5 km JV od Strašic, na bázi pařezu v boru, ca 620 m, c.fr., 16.6.1993 leg. Z.Soldán, PRC. Obecný druh, který však velmi vzácně vytváří apothecia.

Platismatia glauca (L.) Culb. & Culb. - Česká rep. (5152a): Labské pískovce, SZ Chřibské, *Acer pseudoplatanus*, 1993 leg. B.Wagner. Ojedinelý, leč bohatý výskyt citlivého druhu v chráněném údolí.