

zhodnocovat. Víím, že mít přehled a znalosti o literatuře vztahující se k našim mechorostům, je práce časově náročná a dlouhodobá, ale nutná.

Abych doložil tvrzení o nerespektování, uvádím jen dva příklady z poslední doby. Ve velmi záslužné studii uvádí Soldán (1994) nové mechy z našeho území zjištěné po r. 1960. Avšak výskyt druhu *Cirriphyllum germanicum* (Grebe) Loeske et Fleisch. byl publikován J. Jedličkou již v r. 1953 a nikoliv J. Šulcovou v r. 1990. Jako druhý příklad uvádím „Zajímavé nálezy“ v Bryonore (Anonymus 1996). Zde B. Buryová uvádí druh *Meesia triquetra* Aongstr. od Březové u Vítkova; jenomže tento nález z téže lokality od téhož autora byl již rovněž publikován (vide Duda et Krkavec 1959).

Těmito dvěma příklady jsem chtěl ukázat, že ne vše, co zjistíme při revizích herbářových položek je nové, ale že je nutné seznámit se i s příslušnou literaturou.

Literatura

- Anonymus (1996): Zajímavé nálezy. - Bryonora, Praha, 17: 8-9.
 Duda J. et Krkavec F. (1959): Rašelinné louky v okolí Březové na Vítkovsku. - Čas Slezs. Mus., Opava, ser.A: 8: 11-36.
 Jedlička J. (1953): Příspěvek k poznání mechorostů Kotouče a okolí. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Opava, 14: 333-367.
 Soldán Z. (1994): Přehled nově zjištěných druhů mechů na území České a Slovenské republiky po roce 1960. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 28(1992): 55-68.

SEZNAM MECHOROSTŮ SEBRANÝCH NA JIHLAVSKU BĚHEM 9. BRYO-LICHENOLOGICKÝCH DNŮ

List of bryophytes collected during the 9th bryo-lichenological days

sestavil Zdeněk Soldán

Abstract: The list of bryophytes collected during the 9th bryo-lichenological days is given. The event took place in the Českomoravská vrchovina highlands (Bohemian-Moravian borderland) in 14th - 17th October 1996.

Seznam mechorostů z exkurzí pořádaných v rámci letošních 9. bryo-lichenologických dnů na Jihlavsku byl sestaven podle dílčích příspěvků pouze některých na akci zúčastněných bryologů. Nutno proto podotknouti, že jde o seznam neúplný, vztahující se pouze k již určeným herbářovým dokladům těch kolegů, kteří zaslali seznamy svých sběrů a jejichž dále uvedené zkratky se objevují v závorce za jménem příslušného druhu: **B** - Blanka Buryová (Praha), **F** - Hana Franklová (Průhonice), **Ha** - Magda Hanušová (Brno), **Hr** - Zbyněk Hradílek (Olomouc), **Kub** - Svatava Kuběšová (Brno), **Kuč** - Jan Kučera (České Budějovice), **N** - Ivan Novotný (Praha), **P** - Vítězslav Plášek (Opava), **S** - Zdeněk Soldán (Praha), **V** - Jiří Váňa (Praha). Všem výše uvedeným patří dík, že nezůstalo pouze u příslibu zaslání seznamu svých sběrů!

Exkurze s výčtem druhů po sobě následují chronologicky. Druhy jsou řazeny abecedně (neoddělovány hlevíky, játrovky a mechy) a použitá nomenklatura (v textu nejsou uváděna jména autorů) je převzata u hlevíků a játrovek (vyjma druh *Riccia trichocarpa* = *R. canescens*) podle práce Grolle (J. Bryol. 12, 1983), u mechů (vyjma druh *Hypnum mammillatum* = *H. cupressiforme* s.l.) dle prací Corley et al. (J. Bryol. 11, 1981) a Corley et Crundwell (J. Bryol. 16, 1991). Liší-li se lokalita či substrát některého druhu výrazně od shrnujícího popisu lokality, je to upřesněno v hranaté závorce za zkratkou jména sběratele.

Rezervace Vysoký kámen asi 2,5 km SZ obce Pávov, rulové vrcholové skály a okolní bučina, ca 600-660 m n.m., 14.10.1996:

Amblystegium serpens (F). - *Barbula unguiculata* (S) [základy kapličky na vrcholu skal]. - *Brachythecium reflexum* (N). - *Bryoerythrophyllum recurvirostrum* (S) [základy kapličky na vrcholu

skal]. - *Bryum capillare* (F). - *Cephalozia bicuspidata* (F). - *Cynodontium polycarpon* (F, P, Kub). - *Dicranella heteromalla* (P). - *Dicranum montanum* (F). - *D. scoparium* (Ha). - *Fissidens bryoides* (P, S). - *Grimmia hartmannii* (B, Ha, Kub, P). - *Hedwigia ciliata* (B). - *Heterocladium heteropterum* (F, S). - *Hypnum cupressiforme* (F). - *H. mammillatum* (B, Kuč). - *Heterocladium heteropterum* (Ha). - *Isoetecium alopecuroides* (F). - *I. myosuroides* (F, Kub). - *Mnium stellare* (S). - *Paraleucobryum longifolium* (F, Ha). - *Plagiochila asplenioides* (Ha) [cestou na Vys. kámen]. - *Plagiothecium curvifolium* (Ha). - *P. denticulatum* (F, S). - *P. nemorale* (B). - *Pohlia nutans* (Ha). - *Polytrichum formosum* (F). - *Pterigynandrum filiforme* (N). - *Racomitrium microcarpon* (N). - *Scapania nemorea* (Kub). - *Tetraphis pellucida* (F).

Obec Pávod - okraj pole u cesty poblíž autokempu směrem k Vyskému kameni, ca 500 m n.m., 14.10.1996:

Anthoceros agrestis (P). - *Pleuridium acuminatum* (V). - *Pohlia annotina* (V). - *Pseudephemerum nitidum* (B, P).

Staré Hory u Jihlavy, na obilném stmišti při turistické cestě směrem na Zaječí skok ze zastávky MHD v Jihlavě, ca 510 m n.m., 15.10.1996:

Anthoceros agrestis (B, Kub, Kuč). - *Bryum rubens* (F, V). - *B. violaceum* (Kuč, V). - *Dicranella schreberiana* (B, Kuč, V). - *D. staphylina* (F, Kuč, P, V). - *D. varia* (P). - *Ditrichum cylindricum* (F, Kuč). - *Ephemerum serratum* (F, V). - *Phaeoceros carolinianus* (B, Kuč). - *Phascum cuspidatum* (F). - *Pottia truncata* (F, Kuč, P). - *Riccia glauca* (F, V). - *R. sorocarpa* (F). - *R. trichocarpa* (B, F, Kub, Kuč, V).

Rezervace Zaječí skok na pravém břehu řeky Jihlavy, ca 4 km SZS centra Jihlavy, ca 470-510 m n.m., 15.10.1996:

Anomodon attenuatus (F, Hr, Kub, S). - *Antitrichia curtipendula* (F, Hr, Kub, S) [na kameni v suti pod skalami]. - *Asterella gracilis* (B). - *Aulacomnium androgynum* (Hr, S). - *Barbilophozia barbata* (F). - *Bartramia pomiformis* (F, S). - *Brachythecium populeum* (Hr, S) [též stěna pod viaduktem poblíž rezervace]. - *B. rutabulum* (Hr). - *B. salebrosum* (Hr). - *B. velutinum* (F, Hr). - *Bryum subelegans* (S) [stěna pod viaduktem poblíž rezervace]. - *Calliergonella cuspidata* (N). - *Ceratodon purpureus* (F, Kub). - *Cynodontium polycarpon* (S). - *Dicranum montanum* (Kub). - *D. scoparium* (F). - *Hedwigia ciliata* (F, Kub, S). - *Heterocladium heteropterum* (S). - *Hypnum cupressiforme* (F). - *Isopterygium elegans* (F). - *Lophocolea heterophylla* (N). - *Metzgeria furcata* (Hr). - *Mnium spinulosum* (Kub). - *Plagiomnium affine* (N). - *P. cuspidatum* (F). - *Platygyrium repens* (Kub) [na kmeni padlého stromu]. - *Pohlia annotina* (N) [u řeky pod rezervací]. - *P. cruda* (S). - *Polytrichum formosum* (N, S). - *Porella platyphylla* (Hr). - *Riccia glauca* (N) [u řeky pod rezervací]. - *Rhabdoweisia fugax* (B, V, S). - *Schistidium rivulare* (B) [na kameni v řece].

Rantířov - 0,5 km V obce, pravý břeh Jihlavy v okolí chat při cestě k Zaječímu skoku, ca 470 m n.m., 15.10.1996:

Amblystegium fluviatile (Hr, S) [na kameni v řece]. - *Eurhynchium speciosum* (N, S). - *Fissidens pusillus* (Hr) [na kameni na břehu]. - *Leskea polycarpa* (S) [*Salix*]. - *Octodiceras fontanum* (B, Hr, N, P, S) [na kameni v řece]. - *Orthotrichum lyellii* (S) [*Salix*]. - *O. pallens* (S) [*Salix*]. - *Pohlia prolifera* (Hr). - *Riccia sorocarpa* (Hr).

Rezervace Loučky ca 700 m SV vrchu Špičák, bučina a vrcholové rulové sklaky, ca 640-660 m n.m., 16.10.1996:

Brachythecium salebrosum (Hr). - *Dicranodontium denudatum* (S). - *Dicranum scoparium* (F, S). - *D. montanum* (F, S). - *D. tauricum* (F). - *Grimmia ovalis* (F). - *Hedwigia ciliata* (B, F). - *Heterocladium heteropterum* (S). - *Homalia trichomanoides* (F, S). - *Isopterygium elegans* (S). - *Isoetecium alopecuroides* (Hr). - *Lophocolea heterophylla* (F). - *Mnium spinosum* (N) [smrčina poblíž rezervace]. -

Paraleucobryum longifolium (F, Kuč, N). - *Plagiothecium curvifolium* (Hr). - *P. laetum* (F, S). - *P. nemorale* (S). - *Pogonatum aloides* (Hr). - *Polytrichum formosum* (F).

Příkop lesní silničky ca 200 m S hranice Rezervace Loučky, ca 640 m n.m., 16.10.1996:

Atrichum tenellum (Kuč). - *Dicranella rufescens* (B, N). - *D. staphylina* (Hr). - *Fossombronina wondraczekii* (N). - *Pohlia annotina* (Kuč). - *P. bulbifera* (N). - *Pottia truncata* (Hr). - *Riccia glauca* (Hr).

Rezervace Kloč ca 600 m VSZ vrchu Špičák, bučina a balvany v lese, ca 650 m n.m., 16.10.1996:

Amblystegium serpens (P). - *Brachythecium salebrosum* (S) [*Fagus* - křížovatka žluté a zelené tur. poblíž rezervace]. - *B. velutinum* (P). - *Grimmia hartmanii* (P). - *Orthotrichum patens* (S) [*Fagus* - křížovatka žluté a zelené tur. poblíž rezervace].

Rezervace Rašeliniště Chvojnov ca 1 km Z obce Dušejov, ca 600 m n.m., 16.10.1996:

Aulacomnium palustre (F, N, P). - *Bryum pseudotriquetrum* (P). - *Calliargon cordifolium* (S). - *C. giganteum* (F, Ha, Kuč, S). - *C. stramineum* (F, N). - *Calliargonella cuspidata* (F, P). - *Campylium stellatum* (F, Kuč, N, P). - *Cephalozia bicuspidata* (Ha). - *Ceratodon purpureus* (N). - *Climacium dendroides* (F). - *Dicranella rufescens* (N). - *Dicranum bonjeanii* (B, F, Ha, Kuč, P, V). - *Drepanocladus revolvens* (B, Kuč, N). - *Fissidens adianthoides* (F, Kuč, N, P). - *Funaria hygrometrica* (N). - *Grimmia hartmanii* (N) [na kameni]. - *Hamatocaulis vernicosus* (B, Ha, P). - *Homalothecium nitens* (F, N, S). - *Hypnum pratense* (B, F, Ha, Kuč, S, V). - *Meesia triquetra* (B, Kuč, N, V). - *Plagiomnium elatum* (F, Kuč, N, S). - *P. ellipticum* (Ha, S). - *Plagiothecium curvifolium* (N). - *P. ruthi* (F, N). - *Polytrichum formosum* (N). - *P. juniperinum* (Ha). - *P. strictum* (F, Ha, P). - *Scorpidium scorpioides* (B, F, Ha, Kuč, S, V). - *Sphagnum capillifolium* (N). - *S. contortum* (B, N). - *S. obtusum* (N, V). - *S. quinquefarium* (N). - *S. subsecundum* (Ha, Kuč). - *S. warnstorffii* (B, Kuč, P, V). - *Scapania irrigua* (B).

Rezervace Rašeliniště Sviták ca 1 km Z obce Miličov, ca 620 m n.m., 16.10.1996:

Aulacomnium palustre (F). - *Calliargon stramineum* (F). - *Calliargonella cuspidata* (F, P). - *Climacium dendroides* (F). - *Homalothecium nitens* (B). - *Hypnum pratense* (B, F, Kuč, S). - *Lophocolea heterophylla* (F). - *Plagiomnium elatum* (F). - *P. ellipticum* (B, Kuč). - *Plagiothecium ruthi* (F). - *Pleurozium schreberi* (N). - *Scorpidium scorpioides* (S). - *Sphagnum palustre* L. (N). - *S. teres* (N). - *Homalothecium nitens* (F).

Rezervace Rašeliniště Na Oklice ca 1,5 km S obce Miličov, ca 670 m n.m., 16.10.1996:

Aulacomnium palustre (F). - *Bryum pseudotriquetrum* (F, S). - *Calliargon cordifolium* (F). - *C. giganteum* (N, S). - *Calliargonella cuspidata* (F). - *Campylium stellatum* (F). - *Climacium dendroides* (F, P). - *Drepanocladus revolvens* (B, Kuč, N). - *Hamatocaulis vernicosus* (B, P, S). - *Homalothecium nitens* (F, Kuč, S). - *Philonotis fontana* (F). - *Plagiomnium elatum* (F, Kuč). - *Plagiothecium ruthi* (B). - *Polytrichum strictum* (F, N, P, S). - *Scapania irrigua* (Kub, S). - *S. cf. paludicola* (N). - *Scorpidium scorpioides* (Kuč). - *Sphagnum flexuosum* (Kuč). - *Warnstorffia exannulata* (N, S).

Rezervace Hojkovské rašeliniště ca 500 m J obce Hojkov, ca 650 m, 16.10.1996:

Amblystegium humile (B, Kuč). - *Calliargon cordifolium* (B). - *Chiloscyphus pallescens* (Kuč). - *Plagiothecium ruthi* (B, Kuč). - *Pohlia bulbifera* (B).